

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.23.KK.08.015.E.001242.11.17

от 21.11.2017 г.

Продукция:

Материалы водно-дисперсионные строительные: краска "ИНТЕРЬЕР Люкс ВД-АК-201", краска "ИНТЕРЬЕР Оптимал ВД-АК-202", краска "ИНТЕРЬЕР Супербелая ВД-АК-203", краска "ФАСАД Люкс ВД-АК-101", краска "ФАСАД Оптимал ВД-АК-102", краска "РЕЗИНОВАЯ ВД-АК-103", краска "ФАКТУРА ВД-АК-104", краска "УНИВЕРСАЛЬНАЯ SUPER DECOR ВД-АК-108", краска "ЭМАЛЬ, ВД-АК-105", "КРАСКА ДЛЯ ПОЛА ВД-АК-217", "КРАСКА ПО СТЕКЛУ ВД-АК-218". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-001-23522126-2012 "Материалы водно-дисперсионные строительные". Изготовитель (производитель): ООО "БАЛТИКОЛОР", адрес: 141400, МО, г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 17Б(Российская Федерация). Получатель: ООО "БАЛТИКОЛОР", адрес: 141400, МО, г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 17Б(Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для ремонтно-отделочных наружных работ, и внутренних работ помещений типа А-В (в т. ч. детских и медицинских учреждений, предприятий общественного питания)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 4143.10 от 16.11.2017г. Протокол № 1735 от 07.11.2017г. Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0346379

(Ф. И. О./подпись)

М. П.